

Работна температура: -60С до 280С

Работно налягане: +3Bar/+45PSI

Брой оплетки (бр): 3

Дебелина Диаметър (мм) : 4.5мм



## Прави Снадки

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
25	34	100	7,40	TP-SIL0025BL(BK)
32	41	100	10,00	TP-SIL0032BL(BK)
45	54	76	13,10	TP-SIL0045BL(BK)
51	60	76	13,90	TP-SIL0051BL(BK)
57	66	76	14,00	TP-SIL0057BL(BK)
60	69	76	14,20	TP-SIL0060BL(BK)
63	72	76	14,40	TP-SIL0063BL(BK)
70	79	76	15,10	TP-SIL0070BL(BK)
76	85	76	15,50	TP-SIL0076BL(BK)
89	98	76	19,60	TP-SIL0089BL(BK)
102	111	76	20,90	TP-SIL00102BL(BK)

## Прави 1000мм



Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
6	15	1000	21,80	TP-SIL1006BL(BK)
8	17	1000	28,20	TP-SIL1008BL(BK)
10	19	1000	36,70	TP-SIL10010BL(BK)
12	21	1000	43,60	TP-SIL10012BL(BK)
16	25	1000	59,20	TP-SIL10016BL(BK)
20	29	1000	66,70	TP-SIL10020BL(BK)
25	34	1000	74,20	TP-SIL10025BL(BK)
32	41	1000	86,20	TP-SIL10032BL(BK)
38	47	1000	92,40	TP-SIL10038BL(BK)
45	54	1000	100,30	TP-SIL10045BL(BK)

## Прави Оребрена



Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
51	60	90	16,00	TP-SIL-H51BL(BK)
57	66	90	17,00	TP-SIL-H57BL(BK)
60	69	90	17,80	TP-SIL-H60BL(BK)
63	72	90	18,10	TP-SIL-H63BL(BK)
70	79	90	19,90	TP-SIL-H70BL(BK)
76	85	90	21,50	TP-SIL-H76BL(BK)
89	98	90	23,90	TP-SIL-H89BL(BK)

Работна температура: -60C до 280C

Работно налягане: +3Bar/+45PSI

Брой оплетки (бр): 3

Дебелина Диаметър (мм) : 4.5мм

## Прави Оребрена - 2 ребра



Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
45	55	240	34,60	TP-SIL-H2-45BL(BK)
51	60	230	36,90	TP-SIL-H2-51BL(BK)
57	66	230	39,50	TP-SIL-H2-57BL(BK)
63	72	230	42,10	TP-SIL-H2-63BL(BK)
76	85	230	48,60	TP-SIL-H2-76BL(BK)

## Прави Оребрена - 4 ребра



Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
51	60	230	39,50	TP-SIL-H4-51BL(BK)
57	66	230	42,10	TP-SIL-H4-57BL(BK)
63	72	230	48,60	TP-SIL-H4-63BL(BK)
76	85	230	52,60	TP-SIL-H4-76BL(BK)

## T Снадки



Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
51 - 25	60 - 34	140	30,50	TP-SIL005125BL(BK)
51 - 32	60 - 41	150	30,80	TP-SIL005132BL(BK)
57 - 25	66 - 34	120	28,00	TP-SIL005725BL(BK)
57 - 32	66 - 41	150	33,70	TP-SIL005732BL(BK)
57 - 51	66 - 60	102	34,30	TP-SIL005751BL(BK)
63 - 25	72 - 34	120	29,60	TP-SIL006325BL(BK)
63 - 32	72 - 41	150	35,90	TP-SIL006332BL(BK)
76 - 12	85 - 21	140	36,80	TP-SIL007612BL(BK)
63 - 51	72 - 60	102	37,30	TP-SIL006351BL(BK)
76 - 16	85 - 25	140	37,40	TP-SIL007616BL(BK)
76 - 38	85 - 47	150	44,50	TP-SIL007638BL(BK)
76 - 51	85 - 60	102	45,10	TP-SIL007651BL(BK)
102 - 12	111 - 21	140	48,80	TP-SIL0010212BL(BK)
102 - 16	111 - 25	140	49,00	TP-SIL0010216BL(BK)

## Редуциращи T Снадки



Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
57 - 63 / 24	66 - 72 / 33	140	29,50	TP-SIL005763BL(BK)
51 - 57 / 24	60 - 66 / 33	140	32,20	TP-SIL005157BL(BK)
51 - 63 / 24	60 - 72 / 33	140	34,20	TP-SIL005163BL(BK)
63 - 76 / 24	72 - 85 / 33	140	37,90	TP-SIL006376BL(BK)
60 - 70 / 24	70 - 80 / 33	120	33,20	TP-SIL006070BL(BK)

Работна температура: -60С до 280С

Работно налягане: +3Bar/+45PSI

Брой оплетки (бр): 3

Дебелина Диаметър (мм) : 4.5мм

## Редуциращи Прави

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
25 - 32	34 - 41	76	11,50	TP-SIL005763BL
25 - 38	34 - 47	76	11,90	TP-SIL005763BL
32 - 38	41 - 47	76	12,40	TP-SIL003238BL(BK)
32 - 45	41 - 54	76	12,80	TP-SIL003245BL(BK)
38 - 51	47 - 60	76	15,00	TP-SIL003851BL(BK)
45 - 51	54 - 60	76	14,20	TP-SIL004551BL(BK)
45 - 57	54 - 66	76	14,60	TP-SIL004557BL(BK)
45 - 63	54 - 72	76	15,80	TP-SIL004563BL(BK)
51 - 57	60 - 66	76	16,60	TP-SIL005157BL(BK)
51 - 63	60 - 72	76	17,00	TP-SIL005163BL(BK)
51 - 70	60 - 79	76	17,50	TP-SIL005170BL(BK)
51 - 76	60 - 85	76	17,80	TP-SIL005176BL(BK)
57 - 63	66 - 72	76	18,00	TP-SIL005763BL(BK)
57 - 70	66 - 79	76	18,20	TP-SIL005770BL(BK)
57 - 76	66 - 85	76	19,30	TP-SIL005776BL(BK)
60 - 70	69 - 79	76	19,90	TP-SIL006070BL
63 - 70	72 - 79	76	20,20	TP-SIL006370BL(BK)
63 - 76	72 - 85	76	20,40	TP-SIL006376BL(BK)
63 - 83	72 - 92	76	20,60	TP-SIL006383BL(BK)
70 - 83	79 - 92	76	21,40	TP-SIL007083BL(BK)
70 - 89	79 - 98	76	22,60	TP-SIL007089BL(BK)
76 - 83	85 - 92	76	22,90	TP-SIL007683BL(BK)
76 - 89	85 - 98	76	23,30	TP-SIL007689BL(BK)
76 - 102	85 - 111	76	23,80	TP-SIL0076102BL(BK)
89 - 102	98 - 111	76	24,20	TP-SIL0089102BL(BK)



## Редуциращи 45 Градуса

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
51 - 57	60 - 66	50/60	37,90	TP-SIL455157BL(BK)
51 - 63	60 - 72	50/60	39,10	TP-SIL455163BL(BK)
57 - 63	66 - 72	50/60	40,40	TP-SIL455763BL(BK)
57 - 76	66 - 85	50/60	40,90	TP-SIL455776BL(BK)
63 - 70	72 - 79	50/60	42,00	TP-SIL456370BL(BK)
63 - 76	72 - 85	50/60	42,00	TP-SIL457663BL(BK)
70 - 76	79 - 85	50/60	41,00	TP-SIL457076BL(BK)
76 - 89	85 - 98	50/60	42,60	TP-SIL457689BL(BK)
76 - 102	85 - 111	50/60	43,10	TP-SIL4576102BL(BK)
89 - 102	98 - 111	50/60	49,60	TP-SIL4589102BL(BK)



Работна температура: -60С до 280С

Работно налягане: +3Bar/+45PSI

Брой оплетки (бр): 3

Дебелина Диаметър (мм) : 4.5мм

## Редуциращи 90 Градуса

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
25 - 32	34 - 41	102	17,20	TP-SIL902532BL(BK)
25 - 38	34 - 47	102	22,20	TP-SIL902538BL(BK)
32 - 38	41 - 47	102	23,00	TP-SIL903238BL(BK)
32 - 45	41 - 54	102	24,40	TP-SIL903245BL(BK)
51 - 57	60 - 66	102	27,10	TP-SIL905157BL(BK)
51 - 63	60 - 72	102	29,00	TP-SIL905163BL(BK)
57 - 63	66 - 72	102	31,80	TP-SIL905763BL(BK)
57 - 76	66 - 85	102	32,50	TP-SIL905776BL(BK)
63 - 70	72 - 79	102	33,10	TP-SIL906370BL(BK)
63 - 76	72 - 85	102	34,00	TP-SIL906376BL(BK)
70 - 76	79 - 85	102	35,80	TP-SIL907076BL(BK)
76 - 89	85 - 98	102	40,40	TP-SIL907689BL(BK)
76 - 102	85 - 111	102	46,70	TP-SIL9076102BL(BK)
89 - 102	98 - 111	102	50,20	TP-SIL9076102BL(BK)



## Колена 45 градуса

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
12	21	102	17,60	TP-SIL4512BL(BK)
16	25	102	19,70	TP-SIL4516BL(BK)
20	29	102	22,30	TP-SIL4520BL(BK)
25	34	102	16,10	TP-SIL4525BL(BK)
32	41	102	20,20	TP-SIL4532BL(BK)
38	47	102	18,60	TP-SIL4538BL(BK)
45	54	102	21,50	TP-SIL4545BL(BK)
51	60	102	24,50	TP-SIL4551BL(BK)
57	66	102	30,00	TP-SIL4557BL(BK)
60	69	102	30,60	TP-SIL4560BL(BK)
63	72	102	31,10	TP-SIL4563BL(BK)
70	79	102	33,20	TP-SIL4570BL(BK)
76	85	102	38,40	TP-SIL4576BL(BK)
89	98	102	47,80	TP-SIL4589BL(BK)
102	111	102	53,40	TP-SIL45102BL(BK)



Работна температура: -60C до 280C

Работно налягане: +3Bar/+45PSI

Брой оплетки (бр): 3

Дебелина Диаметър (мм) : 4.5мм



## Колена 90 градуса

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
12	21	102	18,60	TP-SIL9012BL(BK)
16	25	102	20,40	TP-SIL9016BL(BK)
20	29	102	23,30	TP-SIL9020BL(BK)
25	34	102	13,90	TP-SIL9025BL(BK)
32	41	102	17,20	TP-SIL9032BL(BK)
38	47	102	19,30	TP-SIL9038BL(BK)
45	54	102	21,70	TP-SIL9045BL(BK)
51	60	102	25,40	TP-SIL9051BL(BK)
57	66	102	28,00	TP-SIL9057BL(BK)
60	69	102	29,80	TP-SIL9060BL(BK)
63	72	102	30,10	TP-SIL9063BL(BK)
70	79	102	33,10	TP-SIL9070BL(BK)
76	85	102	38,90	TP-SIL9076BL(BK)
89	98	102	47,80	TP-SIL9089BL(BK)
102	111	102	50,90	TP-SIL90102BL(BK)

## Колена 135 градуса

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
51	60		39,40	TP-SIL13551BL
57	66		44,30	TP-SIL13557BL
63	72		45,40	TP-SIL13563BL

## Редуциращи Колена 135 градуса

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
51 - 57	60 - 66		39,40	TP-SIL1355157BL
51 - 63	60 - 72		44,30	TP-SIL1355163BL
57 - 63	66 - 72		45,40	TP-SIL1355763BL

## Колена 180 градуса

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
51	60		51,10	TP-SIL18051BL
57	66		64,10	TP-SIL18057BL
63	72		75,10	TP-SIL18063BL

## Редуциращи Колена 180 градуса

Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Дължина (мм)	Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
51 - 57	60 - 66		53,00	TP-SIL1805157BL
51 - 63	60 - 72		59,50	TP-SIL1805163BL
57 - 63	66 - 72		66,70	TP-SIL1805763BL

Работна температура: -60С до 280С

Работно налягане: +3Bar/+45PSI

Дебелина Диаметър (мм) : 3.5мм

## Вакуум маркучи

Цената за 1 метър!



Вътрешен Диаметър (мм)	Външен Диаметър (мм)	Обща Дължина	Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
2	9	1000	5,00	TP-VAK10002BL(BK)
3	10	1000	6,80	TP-VAK10003BL(BK)
4	8	1000	7,80	TP-VAK10004-8BL
4	11	1000	9,70	TP-VAK10004BL(BK)
5	12	1000	12,00	TP-VAK10005BL(BK)
6	13	1000	13,70	TP-VAK10006BL(BK)
8	14	1000	18,60	TP-VAK10008BL(BK)
10	17	1000	20,90	TP-VAK100010BL(BK)

## T скоби



Вътрешен Диаметър (мм)			Цена лв. с ДДС	Номер Артикул
25 + 8			4,30	
32 + 8			4,60	
38 + 8			4,80	
45 + 8			5,20	
51 + 8			5,50	
57 + 8			5,90	
60 + 8			6,40	
63 + 8			6,20	
70 + 8			7,30	
76 + 8			7,70	
83 + 8			8,90	
90 + 8			9,80	
96 + 8			11,50	
102 + 8			12,40	