

# Blow Off Valve

Tuning Parts Ltd.  
*The Performance Shop*



## Blow Off Valve - AutoGauge 07

Diametru intrare: 24mm  
Presiune de lucru: pana la +1,8 bar  
Producător: AutoGauge  
Cu un singur piston, nu este reglabil

Cod produs:  
**Pret (Lei): 189.00**



## Blow Off Valve -Type S

Diametrul pistonului: 30mm  
Diametru iesire: 32mm  
Presiune de lucru: pana la 1,8 bar / + 25PSI  
Culori: violet, Albastru  
ADJUSTABLE - recirculare

Cod produs:  
**Pret (Lei): 218.00**



## Blow Off Valve - Type Greddy RS

Diametrul pistonului: 30mm  
Diametru de iesire: 35mm  
Presiune de lucru: pana la 1,8 bar / + 25 PSI  
Culori: albastru, aluminiu lustruit, roșu  
REGLABIL

Cod produs:  
**Pret (Lei): 221.00**



## Dual piston Blow Off Valve 24mm - TB107

Diametru intrare: 24mm  
Dimensiuni: 63mm x 51mm (inaltime, diametru)  
Twin Piston  
Recomandat pentru motoare cu debitmetru.

Cod produs: TB107  
**Pret (Lei): 239.00**

## Blow Off Valve

Tuning Parts Ltd.  
The Performance Shop



### Blow Off Valve SUBARU 01-05 IMPREZA WRX STI

Presiune de lucru: pana la 1,8 bar / +25 PSI  
Diametrul pistonului (mm / inch): 26 / 1.00 "  
Diametru exterior (mm / inch): 52 / 2.00 "  
Distanța surubului de montare (mm): 105  
Eliberează aer în atmosferă.

Cod produs:  
Pret (Lei): 255.00



### Blow Off Valve Modele Vee Pro 38mm

Diametru intrare: 38mm  
Dimensiuni: 68mm x 56mm (inaltime, diametru)  
Blow Off Valve Modele Vee Pro - 4518

Cod produs: 4518.00  
Pret (Lei): 258.00



### Blow Off Valve - 38mm FV

Presiune de lucru: pana la 1,8 bar / + 25PSI  
Culori: Rosu  
REGLABIL  
Set de garnituri si accesorii de montaj.

Cod produs:  
Pret (Lei): 261.00



### Blow Off Valve - Type SFRL

Diametrul conductei de intrare: 46mm  
Presiune de lucru: pana la 1,8 bar / +25 PSI  
Material: aluminiu  
Culoare: Albastru  
REGLABIL

Cod produs:  
Pret (Lei): 268.00

# Blow Off Valve

Tuning Parts Ltd.  
The Performance Shop



## Blow Off Valve -Type SSQV - Reglabil

Presiune de lucru: pana la 1,8 bar / +25 PSI

Material: aluminiu

Culoare: Negru; gri

Flansa de montare a furtunului sau a conductei - FACULTATIV

Cod produs:

Pret (Lei): 268.00



## Blow Off Valve - Type BLITZ

Diametrul pistonului: 35mm

Diametru de iesire: 35mm

Presiune de lucru: pana la 1,8 bar / + 25PSI

REGLABIL

Kit filtru, garnitura si accesorii de montaj.

Cod produs:

Pret (Lei): 274.00



## Blow Off Valve - GReddy RS

Presiune de lucru: pana la 1,8 bar / + 25PSI

Culori: negru

Set de garnituri si accesorii de montaj

Copie

Cod produs:

Pret (Lei): 308.00



## Blow Off Valve - Greddy RZ

Presiune de lucru: pana la 1,8 bar / + 25PSI

REGLABIL

Culori: negru

Set de garnituri si accesorii de montaj.

Copie

Cod produs:

Pret (Lei): 311.00



# Blow Off Valve

Tuning Parts Ltd.  
The Performance Shop



## Blow Off Valve - 38mm

Diametru intrare: 38mm

Reglabil

Dimensiuni: 87mm x 52mm (inaltime, diametru)

Cod produs: TB97

Pret (Lei): 321.00



## Blow Off Valve Mine's - Synapse design

Presiune de lucru: pana la 1,8 bar / +25 PSI

Flansa pentru furtunului montare

Cod produs:

Pret (Lei): 337.00



## Controler pentru Blow Off Valve - Diesel

Kit de instalare a Blow Off Valve  
de motoare diesel

**Nu este inclusa Blow Off Valve !**

Cod produs:

Pret (Lei): 405.00



## Blow Off Valve - AutoGauge 02 Subaru

Reglabil

Producator: AutoGauge

Cod produs:

Pret (Lei): 416.00



## Blow Off Valve - Type TIAL 50mm

Diametru intrare: 50mm

Presiune de lucru: pana la 1,8 bar / + 25PSI

Montare in V pentru montare flansa.

Arcul suplimentar pentru schimbarea duritatii supapei.

Cod produs:

Pret (Lei): 453.00