



Актуатор за Турбо 1-2 бара

Актуатор за Турбо 1-2 бара

Арт. Номер:



Актуатор за Турбо 1-2 бара

Актуатор за Турбо 1-2 бара

Арт. Номер:



Байпасен Клапан 40мм

Входящ Диаметър: 40мм

Работно Налягане: 0.5 Бара (7.5 PSI)

Включва болтове и гарнитура за монтаж.

Арт. Номер:



Байпасен Клапан 35mm с V-Скоба

С пружина за 0.5 Бара / 7.5 PSI

Включва болтове и гарнитура за монтаж.

V-Скобата за бърза смяна на пружината

Арт. Номер:



Байпасен Клапан 50mm

Байпасен Клапан 50mm

Включва болтове и гарнитура за монтаж.

Арт. Номер:



Байпасен Клапан 38mm с V-Скоба

С пружина за 0.5 Бара / 7.5 PSI

Цветовете : Полиран Алюминий , Син

Включва болтове и гарнитура за монтаж.

V-Скобата позволява бърза смяна на пружината

Арт. Номер:



Байпасен Клапан 46mm с V-Скоба

С пружина за 0.5 Бара / 7.5 PSI

Включва болтове и гарнитура за монтаж.

V-Скобата позволява бърза смяна на пружината

Арт. Номер:



Байпасен Клапан 38mm Wastegate Регулируем

С пружина за 0.5 Бара / 7 PSI

Включва болтове и гарнитура за монтаж.

Арт. Номер: WG011



Байпасен Клапан 35mm WG12

Входящ Диаметър: 35мм

Изходящ Диаметър: 35мм

С пружина за 0.5 Бара / 7 PSI

Включва болтове и гарнитура за монтаж.

Арт. Номер: WG12



Байпасен Клапан 60мм

Байпасен Клапан 60mm
Включва болтове и гарнитура за монтаж.

Арт. Номер:



Пружина за Байпасен Клапан

Работно налягане		
0.8 бар / 11.6 PSI.		
1.0 бар / 14.5 PSI.		
1.1 бар / 16 PSI.		
1.3 бар / 19 PSI.		
1.4 бар / 20 PSI.		
1.5 бар / 22 PSI.		
1.6 бар / 23 PSI.		